



Registrert 2014-11-07 10:07
Utstedt 2014-12-10

Bioforsk Jord og miljø
Ketil Haarstad

Frederik A. Dahls Vei 20
N-1432 Ås
Norge

Prosjekt Raunes, Stikkprøver tatt 4-5.nov 2014
Bestnr 8791

Analyse av faststoff

| Deres prøvenavn | 2014-138 Jord | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| Labnummer | N00333737 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 66.1 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 10.7 | 2.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.114 | 0.029 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.74 | 0.70 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 10.0 | 2.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 8.99 | 1.89 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.355 | 0.106 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 3.99 | 1.06 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 26.2 | 5.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 22.9 | 4.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 47.0 | 9.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 66.8 | 4.04 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 117 | 25 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 647 | 129 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 38.9 | 5.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 32.0 | 4.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 33.0 | 5.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 54 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.5 | 0.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 54 | 11 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-139 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333738 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 68.4 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 12.5 | 3.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0946 | 0.0239 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.41 | 0.60 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 10.1 | 2.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 8.50 | 1.90 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.100 | 0.031 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 3.13 | 0.82 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 25.5 | 5.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 25.6 | 5.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 35.7 | 6.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 70.1 | 4.24 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 59 | 15 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 466 | 93 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 21.0 | 3.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 22.1 | 3.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 23.6 | 3.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 16 | 3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <1.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 16 | 4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-140 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333739 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 79.5 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 10.8 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0979 | 0.0249 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.74 | 0.67 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 8.73 | 1.82 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 6.01 | 1.29 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0457 | 0.0145 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 2.70 | 0.76 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 13.8 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 22.5 | 4.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 54.3 | 10.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 79.0 | 4.77 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 564 | 113 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 20.6 | 3.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 19.0 | 2.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 24.0 | 3.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 14 | 3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <1.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 14 | 3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-141 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333740 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 92.1 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.66 | 1.29 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0343 | 0.0123 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 5.02 | 1.22 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 11.2 | 2.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 14.2 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 9.32 | 2.46 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 8.54 | 1.75 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 14.9 | 3.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 96.9 | 19.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 90.7 | 5.47 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 60 | 16 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 1150 | 230 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 58.6 | 8.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 66.3 | 9.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 66.0 | 9.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | 66 | 19 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 66 | 10 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 3.1 | 0.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 66 | 13 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-142 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333741 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 88.7 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.60 | 1.28 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0334 | 0.0125 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 5.94 | 1.48 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 11.6 | 2.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 14.3 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 9.76 | 2.56 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 8.72 | 1.81 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 14.6 | 3.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 446 | 85 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 91.2 | 5.50 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 1190 | 239 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 60.6 | 9.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 64.0 | 9.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 57.1 | 8.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <60 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 56 | 9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.6 | 0.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 56 | 11 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-143 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333742 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 56.8 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 2.93 | 0.81 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0419 | 0.0149 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 3.30 | 0.83 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 10.6 | 2.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 10.3 | 2.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 7.24 | 1.92 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 13.0 | 2.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 20.7 | 4.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 52.7 | 10.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 56.8 | 3.44 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 61 | 16 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 644 | 129 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 37.7 | 5.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 30.4 | 4.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 38.4 | 5.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 67 | 10 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 3.1 | 0.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 67 | 14 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-144 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333743 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 62.4 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 2.83 | 0.81 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0614 | 0.0176 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 7.23 | 1.82 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 13.4 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 16.3 | 3.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.462 | 0.139 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 9.77 | 2.55 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 12.8 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 20.6 | 4.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 107 | 21 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 79.0 | 4.77 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 56 | 15 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 868 | 174 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 39.2 | 5.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 40.1 | 6.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 45.2 | 6.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 52 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.4 | 0.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 52 | 11 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-145 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333744 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 81.6 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 6.56 | 1.80 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0436 | 0.0141 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 7.34 | 1.83 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 12.6 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 14.7 | 3.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 11.3 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 10.2 | 2.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 20.0 | 4.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 56.9 | 10.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 79.7 | 4.81 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 52 | 14 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 830 | 166 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 39.3 | 5.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 34.2 | 5.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 3.0 | 0.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 40 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.9 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 40 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-146 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333745 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 71.5 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.94 | 1.37 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0508 | 0.0154 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 9.06 | 2.20 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 15.9 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 15.5 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 12.9 | 3.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 10.2 | 2.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 22.0 | 4.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 55.2 | 10.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 83.0 | 5.01 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 691 | 138 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 34.9 | 5.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 27.3 | 4.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 34.8 | 5.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | 66 | 19 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 63 | 10 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.9 | 0.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 63 | 13 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-147 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333746 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 77.5 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 5.39 | 1.49 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0488 | 0.0155 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 9.10 | 2.20 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 12.8 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 13.6 | 2.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 10.7 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 10.1 | 2.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 20.3 | 4.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 52.1 | 10.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 76.3 | 4.61 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 674 | 135 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 34.5 | 5.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 29.4 | 4.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 31.6 | 4.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 33 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.5 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 33 | 7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-148 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333747 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 73.0 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 3.35 | 0.92 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0919 | 0.0241 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 6.98 | 1.77 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 13.5 | 2.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 20.3 | 4.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0756 | 0.0230 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 13.9 | 3.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 18.2 | 3.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 24.3 | 5.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 73.5 | 14.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 69.4 | 4.19 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 86 | 20 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 710 | 142 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 36.7 | 5.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 35.6 | 5.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 36.8 | 5.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 32 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.5 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 32 | 7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-149 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333748 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 78.2 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.10 | 1.15 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0709 | 0.0203 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 10.0 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 15.9 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 17.5 | 3.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0707 | 0.0223 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 78.9 | 20.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 14.3 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 23.1 | 5.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 99.5 | 19.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 75.6 | 4.56 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 72 | 17 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 879 | 176 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 27.7 | 4.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 35.3 | 5.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 30.9 | 4.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 41 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.9 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 41 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-150 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333749 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 78.2 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 6.95 | 1.92 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0431 | 0.0136 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 11.9 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 23.4 | 4.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 22.4 | 4.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 20.5 | 5.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 11.9 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 31.0 | 6.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 81.3 | 15.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 75.4 | 4.56 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 54 | 15 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 829 | 166 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 51.0 | 7.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 37.8 | 5.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 43.0 | 6.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 32 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.5 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 32 | 7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-151 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333750 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 77.0 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 7.14 | 1.97 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0520 | 0.0188 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 12.4 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 26.6 | 5.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 22.6 | 4.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 22.3 | 6.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 13.5 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 34.7 | 7.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 119 | 23 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 79.1 | 4.77 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 1030 | 205 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 47.5 | 7.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 44.1 | 6.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 46.2 | 6.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 35 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.6 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 35 | 7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-152 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333751 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 65.6 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 3.19 | 0.89 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0509 | 0.0147 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.08 | 0.53 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 6.52 | 1.31 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 5.64 | 1.22 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0417 | 0.0132 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 1.96 | 0.54 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 27.9 | 5.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 17.5 | 4.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 58.2 | 10.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 65.8 | 3.98 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 55 | 15 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 772 | 154 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 32.7 | 4.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 24.3 | 3.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 31.5 | 4.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 41 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.9 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 41 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-153 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333752 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 77.4 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 19.8 | 5.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0863 | 0.0221 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 12.4 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 9.40 | 1.93 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 7.12 | 1.50 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0410 | 0.0129 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 4.44 | 1.22 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 14.8 | 3.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 22.0 | 4.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 47.8 | 9.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 74.0 | 4.47 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 531 | 106 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 32.2 | 4.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 29.7 | 4.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 28.0 | 4.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 24 | 4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <2.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 24 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-154 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333753 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (±) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 77.7 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 14.9 | 4.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0402 | 0.0135 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 5.64 | 1.39 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 14.4 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 6.62 | 1.39 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 7.04 | 1.87 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 8.42 | 1.73 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 29.8 | 6.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 80.8 | 15.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 80.2 | 4.84 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 56 | 15 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 725 | 145 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 29.3 | 4.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 42.4 | 6.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 46.5 | 7.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 28 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.3 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 28 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-155 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333754 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 49.3 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 24.6 | 6.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0668 | 0.0180 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 4.84 | 1.21 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 17.1 | 3.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 29.8 | 6.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0551 | 0.0178 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 7.25 | 1.92 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 12.1 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 17.0 | 3.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 95.8 | 18.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 63.4 | 3.83 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 72 | 17 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 655 | 131 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 44.0 | 6.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 24.6 | 3.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 27.0 | 4.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 40 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.8 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 40 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-156 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333755 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 70.9 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 22.3 | 6.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0275 | 0.0117 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 6.22 | 1.52 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 25.0 | 5.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 37.9 | 8.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 5.06 | 1.35 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 12.0 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 22.1 | 4.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 51.1 | 9.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 64.0 | 3.87 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 51 | 14 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 617 | 123 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 44.2 | 6.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 27.3 | 4.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 28.8 | 4.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 32 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.4 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 32 | 7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-157 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333756 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 55.0 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 3.76 | 1.04 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0933 | 0.0241 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 5.28 | 1.28 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 15.0 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 14.7 | 3.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.125 | 0.039 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 7.95 | 2.32 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 17.1 | 3.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 30.3 | 6.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 67.7 | 13.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 63.7 | 3.85 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 70 | 17 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 665 | 133 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 50.2 | 7.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 34.4 | 5.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 32.2 | 4.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 33 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.5 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 33 | 7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-158 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333757 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 70.6 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 1.76 | 0.50 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0386 | 0.0128 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.05 | 0.54 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 11.8 | 2.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 4.42 | 0.97 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0562 | 0.0191 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 2.26 | 0.67 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 8.17 | 1.69 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 30.6 | 6.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 40.0 | 7.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 65.5 | 3.96 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 593 | 119 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 41.2 | 6.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 31.3 | 4.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 35.7 | 5.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 50 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.3 | 0.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 50 | 10 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-159 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333758 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 65.8 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 2.28 | 0.64 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0376 | 0.0145 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 1.92 | 0.47 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 12.9 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 5.75 | 1.23 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0741 | 0.0277 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 2.14 | 0.60 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 9.11 | 1.86 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 28.8 | 6.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 109 | 21 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 69.4 | 4.20 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 449 | 90 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 25.1 | 3.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 20.0 | 3.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 25.0 | 3.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 23 | 4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <2.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 23 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-160 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333759 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 67.7 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 5.88 | 1.63 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0685 | 0.0188 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 3.36 | 0.82 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 13.5 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 9.55 | 2.02 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0625 | 0.0211 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 6.33 | 1.72 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 29.5 | 6.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 22.9 | 4.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 50.4 | 10.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 66.5 | 4.02 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 509 | 102 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 24.4 | 3.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 24.9 | 3.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 25.9 | 3.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 33 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.5 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 33 | 7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-161 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333760 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 80.8 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.88 | 1.34 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0670 | 0.0207 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 7.37 | 1.78 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 18.4 | 3.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 18.3 | 4.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0511 | 0.0159 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 11.4 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 11.0 | 2.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 21.7 | 4.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 65.9 | 12.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 85.8 | 5.18 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 55 | 15 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 828 | 166 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 41.7 | 6.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 40.2 | 6.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 46.3 | 6.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 40 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.9 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 40 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-162 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333761 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 82.9 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 5.09 | 1.41 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0634 | 0.0183 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 10.4 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 17.0 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 23.2 | 4.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0388 | 0.0141 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 11.6 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 12.9 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 25.2 | 5.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 78.9 | 14.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 83.6 | 5.04 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 710 | 142 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 40.2 | 6.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 43.4 | 6.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 42.5 | 6.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 40 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.8 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 40 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-163 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333762 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 57.2 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 12.8 | 3.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.103 | 0.028 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 18.9 | 4.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 15.9 | 3.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 17.2 | 3.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0803 | 0.0245 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 9.97 | 2.61 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 35.1 | 7.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 26.7 | 5.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 77.1 | 14.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 58.2 | 3.52 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 103 | 23 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 761 | 152 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 43.4 | 6.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 43.8 | 6.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 43.0 | 6.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 72 | 11 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 3.3 | 0.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 72 | 14 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-164 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333763 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 49.2 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.56 | 1.25 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0655 | 0.0179 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 14.8 | 3.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 14.1 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 9.99 | 2.12 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0674 | 0.0203 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 6.29 | 1.65 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 33.5 | 6.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 31.1 | 6.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 52.1 | 9.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 60.0 | 3.63 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 94 | 21 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 678 | 136 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <40.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 94.5 | 14.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 67.3 | 10.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 30.0 | 4.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <200 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 89 | 13 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 4.1 | 0.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 89 | 18 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-165 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333764 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 79.0 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.12 | 1.13 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0716 | 0.0197 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 6.29 | 1.52 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 34.9 | 6.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 12.1 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0724 | 0.0225 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 6.79 | 1.79 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 25.5 | 5.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 36.2 | 7.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 96.4 | 18.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 74.4 | 4.49 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 518 | 104 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 30.6 | 4.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 28.3 | 4.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <3.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 30.0 | 4.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 40 | 6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 1.9 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 40 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-166 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333765 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 73.5 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 5.66 | 1.55 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0636 | 0.0173 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 9.84 | 2.38 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 47.9 | 9.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 12.4 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0738 | 0.0222 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 10.5 | 2.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 25.3 | 5.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 52.3 | 11.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 101 | 19 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 71.7 | 4.33 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 62 | 16 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 620 | 124 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 37.6 | 5.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 32.2 | 4.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 32.0 | 4.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 66 | 10 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 3.0 | 0.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 66 | 13 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-167 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333766 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 71.6 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.52 | 1.24 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0888 | 0.0224 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 16.0 | 3.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 54.0 | 10.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 9.15 | 1.94 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0653 | 0.0197 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 12.6 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 18.7 | 3.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 71.8 | 15.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 163 | 31 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 72.3 | 4.37 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 53 | 14 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 573 | 115 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 62.5 | 9.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 22.1 | 3.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 30.7 | 4.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 52 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.4 | 0.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 52 | 11 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-168 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333767 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 52.3 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 3.62 | 1.00 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.260 | 0.062 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.42 | 0.59 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 19.9 | 4.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 15.9 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.107 | 0.032 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 5.57 | 1.48 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 36.5 | 7.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 22.5 | 4.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 59.7 | 11.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 56.0 | 3.39 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 89 | 20 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 375 | 75 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 28.4 | 4.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 25.7 | 3.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 21.1 | 3.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 23 | 4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <2.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 23 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-169 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333768 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 56.2 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.461 | 0.186 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.124 | 0.032 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 1.03 | 0.26 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 12.9 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 3.96 | 0.83 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.130 | 0.039 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 2.41 | 0.64 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 10.3 | 2.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 9.70 | 2.05 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 18.7 | 3.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 63.8 | 3.86 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <40 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 759 | 152 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <40.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 39.1 | 5.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 36.0 | 5.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 40.0 | 6.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-170 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333769 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 75.7 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.446 | 0.177 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0326 | 0.0120 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.65 | 0.65 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 17.2 | 3.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 1.78 | 0.38 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0429 | 0.0141 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 4.60 | 1.27 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 7.31 | 1.52 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 15.5 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 36.1 | 6.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 77.4 | 4.67 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 574 | 115 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 24.4 | 3.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 22.0 | 3.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 23.0 | 3.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 23 | 4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <2.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 23 | 5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-171 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333770 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 25.2 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 2.14 | 0.60 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.563 | 0.130 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 4.56 | 1.12 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 9.39 | 1.86 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 14.3 | 3.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.256 | 0.076 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 5.41 | 1.42 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 56.7 | 11.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 13.1 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 95.4 | 18.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 32.1 | 1.96 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 258 | 52 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 564 | 113 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <40.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 142 | 21.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 77.6 | 11.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 75.7 | 11.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 86 | 13 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 4.0 | 0.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 86 | 17 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-172 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333771 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 65.0 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | <0.1 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0501 | 0.0155 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 1.45 | 0.35 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 5.27 | 1.09 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 2.95 | 0.64 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0400 | 0.0135 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 2.63 | 0.69 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 9.44 | 1.94 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 8.93 | 1.93 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 35.0 | 6.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 73.5 | 4.44 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 53 | 15 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 736 | 147 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <30.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 25.9 | 3.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 22.3 | 3.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 21.9 | 3.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <75 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 53 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.4 | 0.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 53 | 11 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-173 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333772 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 34.1 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 2.74 | 0.76 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.157 | 0.042 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 3.28 | 0.79 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 12.6 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 9.98 | 2.12 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.201 | 0.061 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 4.35 | 1.17 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 64.5 | 13.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 25.4 | 5.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 68.4 | 13.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 37.8 | 2.30 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 378 | 76 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <40.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 62.1 | 9.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 32.6 | 4.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 36.0 | 5.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-174 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333773 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 51.4 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.435 | 0.181 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0564 | 0.0165 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 3.20 | 0.78 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 11.8 | 2.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 5.03 | 1.06 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0503 | 0.0207 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 3.66 | 0.97 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 22.3 | 4.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 23.1 | 4.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 50.0 | 9.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Tørrstoff (E) | 57.0 | 3.45 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 89 | 20 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 712 | 142 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 56.2 | 8.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 27.6 | 4.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 26.0 | 3.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 86 | 13 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 4.0 | 0.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 86 | 17 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-175 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333774 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 63.2 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.231 | 0.138 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0262 | 0.0126 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.34 | 0.56 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 7.10 | 1.50 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 3.87 | 0.83 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0453 | 0.0142 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 2.36 | 0.63 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 12.2 | 2.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 17.1 | 3.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 39.2 | 7.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 61.7 | 3.73 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 764 | 153 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <40.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 56.2 | 8.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 37.5 | 5.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 34.0 | 5.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-176 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333775 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 66.1 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 1.06 | 0.32 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0286 | 0.0116 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 1.52 | 0.37 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 5.23 | 1.06 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 3.48 | 0.74 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0706 | 0.0216 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 1.02 | 0.27 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 28.4 | 5.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 18.2 | 3.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 26.5 | 5.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 67.3 | 4.07 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | 71 | 17 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 644 | 129 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 49.0 | 7.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 30.0 | 4.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 33.5 | 5.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <70 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 52 | 8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.4 | 0.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 52 | 10 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-177 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333776 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 74.0 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.668 | 0.230 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0538 | 0.0170 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 4.99 | 1.23 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 6.64 | 1.33 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 5.42 | 1.19 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0670 | 0.0214 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 1.45 | 0.44 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 11.0 | 2.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 17.6 | 3.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 41.8 | 8.0 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 74.4 | 4.50 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 804 | 161 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 49.1 | 7.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 41.1 | 6.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 41.3 | 6.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <80 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 73 | 11 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 3.4 | 0.5 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 73 | 15 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-178 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333777 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (±) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 73.8 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.820 | 0.271 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0486 | 0.0171 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 5.99 | 1.45 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 7.47 | 1.48 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 4.05 | 0.86 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0486 | 0.0175 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 1.58 | 0.43 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 10.7 | 2.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 24.0 | 5.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 72.2 | 13.8 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 73.5 | 4.44 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 693 | 139 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 62.7 | 9.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 31.4 | 4.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 33.0 | 5.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <80 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | 47 | 7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | 2.2 | 0.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | 47 | 10 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-179 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333778 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 23.0 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 1.77 | 0.51 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.380 | 0.090 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 0.851 | 0.206 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 3.15 | 0.63 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 10.6 | 2.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.197 | 0.060 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 3.33 | 0.88 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 55.3 | 11.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 9.15 | 2.00 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 34.8 | 6.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 24.4 | 1.50 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | <60 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 48.2 | 7.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 24.4 | 3.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 19.0 | 2.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-180 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333779 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 17.2 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.863 | 0.280 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.844 | 0.199 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 0.928 | 0.225 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 1.33 | 0.27 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 11.0 | 2.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0773 | 0.0240 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 3.77 | 1.02 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 17.2 | 3.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 7.46 | 1.69 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 21.9 | 4.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 16.1 | 1.00 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | <40 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 14.4 | 2.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 1.6 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 1.8 | 0.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-181 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333780 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (±) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 15.4 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 1.15 | 0.34 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.726 | 0.169 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 0.734 | 0.181 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 1.56 | 0.37 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 11.0 | 2.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0516 | 0.0169 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 4.55 | 1.20 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 2.99 | 0.61 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 7.48 | 1.62 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 11.9 | 2.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 16.9 | 1.04 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | <40 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <40.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 25.4 | 3.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 7.9 | 1.2 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 7.5 | 1.1 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-182 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333781 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 50.0 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 3.38 | 0.93 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.112 | 0.028 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.07 | 0.51 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 12.9 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 5.56 | 1.19 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0670 | 0.0209 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 2.99 | 0.81 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 38.8 | 8.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 21.5 | 4.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 32.5 | 6.2 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 46.8 | 2.84 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 436 | 87 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 52.6 | 7.9 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 24.6 | 3.7 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 26.8 | 4.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-183 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333782 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 71.7 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 4.09 | 1.13 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0417 | 0.0138 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.88 | 0.70 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 16.5 | 3.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 4.68 | 0.99 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 3.74 | 1.03 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 13.1 | 2.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 19.5 | 4.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 31.3 | 6.5 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 69.6 | 4.20 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 382 | 76 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 41.9 | 6.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 16.2 | 2.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 20.0 | 3.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-184 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333783 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (±) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 30.4 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.995 | 0.305 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.193 | 0.047 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 1.80 | 0.44 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 24.7 | 5.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 4.91 | 1.06 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | 0.0767 | 0.0235 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 3.69 | 0.97 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 33.8 | 6.9 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 11.8 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 49.4 | 9.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 37.5 | 2.28 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 382 | 76 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 41.9 | 6.3 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 16.2 | 2.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 20.0 | 3.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-185 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333784 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 48.3 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | 0.498 | 0.193 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.168 | 0.042 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.61 | 0.64 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 31.6 | 6.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 3.16 | 0.70 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 4.61 | 1.21 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 18.2 | 3.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 15.5 | 3.4 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 42.7 | 8.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 47.0 | 2.85 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 412 | 82 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 40.0 | 6.0 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 23.8 | 3.6 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 32.0 | 4.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | 2014-186 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Labnummer | N00333785 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (L) | 46.4 | 2 | % | 1 | V | HEBJ |
| As (Arsen) | <0.1 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cd (Kadmium) | 0.0958 | 0.0273 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Co (Kobolt) | 2.48 | 0.61 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cr (Krom) | 31.2 | 6.3 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Cu (Kopper) | 2.56 | 0.55 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Hg (Kvikksølv) | <0.04 | | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Ni (Nikkel) | 4.18 | 1.15 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Pb (Bly) | 8.56 | 1.77 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| V (Vanadium) | 12.9 | 2.7 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| Zn (Sink) | 32.0 | 6.1 | mg/kg TS | 1 | H | HEBJ |
| | | | | | | |
| Tørrstoff (E) | 48.9 | 2.96 | % | 2 | 1 | ERAN |
| Ac-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pb-210 | <50 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| K-40 | 535 | 107 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Pa-231 | <20.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-223 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-226 | 38.9 | 5.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Ra-228 | 22.8 | 3.4 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-227 | <5.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-228 | 25.4 | 3.8 | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-230 | <100 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| Th-234 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-235 | <4.0 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |
| U-238 | <30 | | Bq/kg TS | 2 | 1 | ERAN |



* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

| Metodespesifikasjon | |
|---------------------|--|
| 1 | <p>Analyse av tungmetaller (M-2)</p> <p>Metode: EPA metoder (modifisert) 200.7 og 200.8 (ICP-SFMS)</p> <p>Forbehandling: Sikting 2 mm for jordprøver. Tørrstoffbestemmelsen er utført ved 105°C i henhold til svensk standard SS 028113. Prøven er tørket ved 50°C og metallinnholdet er TS-korrigert.</p> <p>Oppslutning: Jord: 5 ml kons. HNO₃ og 0,5 ml H₂O₂ i mikrobølgeovn. Sediment/slam: HNO₃/vann (1:1) i mikrobølgeovn.</p> <p>Note: Forhøyede rapporteringsgrenser kan forekomme ved interferenser fra prøvematriksen eller ved liten prøvemengde (fortynningsfaktor).</p> |
| 2 | <p>Bestemmelse av Radionuklider (analyse av en eller flere)</p> <p>Metode: HR gammaspektroskopi (CZ_SOP_D06_07_367)</p> <p>Rapporteringsgrenser: 1 Bq/kg TS for Ra-226, U-235, Ac-227, Th-227, Ra-223, Ra-228, Th-228 5 Bq/kg TS for Pa-231 10 Bq/kg TS for U-238, Th-234 og K-40 50 Bq/kg TS for Th-230 og Pb-210 MAI = 0,05</p> <p>Note: Mass activity index (MAI) er beregnet ut fra følgende: MAI = a-K/3000 + a-Ra/300 + a-Th/200, hvorav a-K er aktivitet av K-40 a-Ra er aktivitet av Ra-226 (precursor of Rn-222) a-Th er aktivitet av Th-228</p> |

| Godkjenner | |
|------------|-------------------------|
| ERAN | Erlend Andresen |
| HEBJ | Hege Finanger Bjørnbakk |

| Underleverandør ¹ | |
|------------------------------|---|
| H | <p>ICP-SFMS</p> <p>Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige</p> <p>Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030</p> |
| V | <p>Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige</p> <p>Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030</p> |
| 1 | <p>Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekia</p> <p>Lokalisering av andre ALS laboratorier:</p> <p>Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa</p> |

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



| Underleverandør ¹ | |
|---|---|
| Pardubice | V Raji 906, 530 02 Pardubice |
| Akkreditering: | Czech Accreditation Institute, labnr. 1163. |
| Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon | |

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.